


DATASHEET

CONJUNTO DE EMENDA AÉREO PARA CABOS ÓPTICOS

SH-CEJR-24F



- *Compacta*
- *Alto grau de segurança*
- *Fácil Instalação e acesso*
- *Versátil, aplicável em redes aéreas e subterrâneas*



Fabricada com materiais resistentes à corrosão, envelhecimento e proteção contra os raios ultra violeta.

Grau de proteção de vedação

IP68

Shoreline Telecom

Telefone Comercial: (47) 3170-0175

www.shorelinetelecom.com.br



SHORELINE
Redefinindo conexões



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Item	SH-CEJR-24F
Número de fusão de Fibra	12 - 24
Dimensão (mm)	324xØ134mm
Diâmetro das Portas de entrada de cabos (mm)	1 Oval: Ø39x62mm 4 Circular: Ø22mm
Temperatura de Trabalho	-40°C ~ 65°C
Tipo de Vedação	Termo Contrátil (SVT)
Portas de cabo	5
Capacidade Máxima de Bandejas	5 Bandeja de 12 fibras
Peso	1,37 Kg
Capacidade Máxima de fusões	60
Montagem	Cordoália e em Postes
Índice de Proteção	Ip68
Material	PP + UV / ABS



ITENS INCLUSOS

- Clipe de vedação;
- Mantas termocontrátil;
- Papel laminado(Alta temperatura);
- Abraçadeira plástica;
- Tubo transparente de proteção;
- Tira de Lixa Abrasiva P120;
- Suporte para fixação poste/cordoalha.
- Protetores de fusão óptica;



SHORELINE

Redefinindo conexões

Rua das Orquideas, nº80 - Vale Verde - Carandaí - MG
Fixo: (47) 3170-0175 **Suporte Técnico:** (32)9.9928-6408
www.shorelinetelecom.com.br