


DATASHEET

CAIXA DE EMENDA (JUNIOR)
SH-CE24F-O10



Dimensões (mm)



Fabricada com materiais resistentes à corrosão, envelhecimento e proteção contra os raios ultra violeta.

Grau de proteção de vedação

IP68

- **Compacta**
- **Alto grau de segurança**
- **Fácil Instalação e acesso**
- **Versátil, aplicável em redes aéreas e subterrâneas**



Shoreline Telecom

Telefone Comercial: (47) 3170-0175
www.shorelinetelecom.com.br



SHORELINE
Redefinindo conexões



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Item	SH-CE24F-010
Número de fusão de Fibra	12 - 24
Dimensão (mm)	300 ×Φ 120mm
Diâmetro das Portas de entrada de cabos (mm)	1 Oval: Φ 26 x 38mm 3 Circular: Φ18mm
Temperatura de Trabalho	-40°C ~ 65°C
Tipo de Vedação	Termo Contrátil (SVT)
Portas de cabo	4
Capacidade de bandejas de emendas	4 Bandeja de 12 fibras
Peso	1,60 Kg
capacidade máxima de fibras	12 Fibras por bandeja
Montagem	Cordoália e em Postes
Índice de Proteção	Ip68
Material	Policarbonato + ABS



ITENS INCLUSOS

- Clipe de vedação;
- Mantas termocontrátil;
- Papel laminado(Alta temperatura);
 - Abraçadeira plástica;
 - Tubo transparente de proteção;
 - Tira de Lixa Abrasiva Gxk51 A120;
- Suporte para fixação poste/cordoalha.
 - Protetores de fusão óptica;
 - Adesivos p/ identificação;
 - Fio para aterramento;
 - Chave p/ manutenção ;



SHORELINE

Redefinindo conexões

Rua das Orquideas, nº80 - Vale Verde - Carandaí - MG
Fixo: (47) 3170-0175 **Suporte Técnico:** (32)9.9880-5853
www.shorelinetelecom.com.br